

8.	АКСИАЛ 050 ЕК Синджента България ЕООД Разрешение № 01075-5/ 09.08.2016 г. Заповед РД 11-988 от 30.07.2012 г. Заповед №РД 11- 1367/25.07.2016 г.	50 г/л пиноксаден	60-90 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор	Пшеница и ечемик Срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес - внася се се във фаза братене на културите и от фаза 2-3 лист до фаза братене на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	
9.	АКСИАЛ ЕДНО Синджента България ЕООД Разрешение №01121-ПРЗ- 5/09.08.2016 г. Заповед №РД 11- 1368/25.07.2016 г.	45 г/л пиноксаден + 5 г/л флорасулам	100 мл/дка	Пшеница и ечемик Срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоно- подобните хербициди плевели - внася се във фаза 3 лист до 2-ри възел на културите, 3-5 лист на житните плевели (3 лист до края на братене на дивия овес) и 2-4 лист на широколистните плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	непрофесионална	
10.	АКТИВУС Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия	Второ търговско име на ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ						
11.	АКУРАТ 20 ВГ НЮФАРМ ГмбХ&Ко.КГ, Австрия Разрешение № 01396– ПРЗ-2/15.11.2021 г. Заповед №РД 11- 683/22.04.2016 г. Заповед №РД 11-762 от 17.04.2019 г. Заповед №РД 11-2687 от	метсулфурон- метил - 200 г/кг	2 г продукт /дка	Пшеница (мека и твърда), ечемик (зимен и пролетен), зимна ръж, тритикале Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени - край на братенето) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Да не се прилага след ВВСН 39	П	-	втора професионална	със системно действие

				FESSS AGSST Да не се прилага при треви за храна на животните Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя /растение) Брой приложения мин/макс – 1 Вода л/дка – 20-80				
223.	ПЕНДИ 33 ЕК ШАРДА ЕВРОПА Б.В.Б.А., Белгия	Второ търговско име на ШАРПЕН 33 ЕК						
224.	ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ /АКТИВУС Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия Разрешение №01288 – ПРЗ-3/04.05.2017 г. Заповед № РД11-2037/18.12.2014 г., Заповед №РД 11-1658/06.11.2015 г. и Заповед №РД 11-827/24.04.2017 г.	пендиметалин - 330 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:		90 дни	втора професионална	
	0,4 л/дка	Пшеница Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата			90 дни			
	0,4 л/дка	Ечемик Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата			90 дни			
	0,4 л/дка	Ръж Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата			90 дни			
	0,53 л/дка	Царевица Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата			90 дни			
	0,53 л/дка	Слънчоглед Преди поникване на културата			-			
	0,4 л/дка	Чесън Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата			75 дни			
	0,53 л/дка	Грах Преди поникване на културата			-			
	0,53 л/дка	Картофи Преди поникване на културата			-			
	0,3 л/дка	Соя Преди сеитба или преди поникване на културата			-			

			0,4 л/дка	Лук Преди поникване/разсаждане или след поникване на във фаза ВВСН 10-13 на културата		-		
			0,530 л/дка	Тютюн Преди разсаждане на културата		-		
			0,400 л/дка	Тревни площи След поникване на културата. Може да се прилага както през пролетта, така и през есента, срещу плевели, характерни за сезона		-		
			0,450 л/дка	Объл артишок Преди разсаждане или преди поникване на културата, само в междуредието		60 дни		
			0,275 л/дка	Карфиол Преди разсаждане на културата		100 дни		
			0,275 л/дка	Броколи Преди разсаждане на културата		100 дни		
			0,275 л/дка	Главесто зеле Преди разсаждане на културата		100 дни		
			0,275 л/дка	Брюкселско зеле Преди разсаждане на културата		100 дни		
			0,360 л/дка	Нахут Преди поникване на културата		-		
			0,360 л/дка	Фасул Преди поникване на културата		-		
			0,360 л/дка	Копър Преди или след поникване на културата		75 дни		
			0,275 л/дка	Патладжан Преди разсаждане на културата		75 дни		
			0,275 л/дка	Пипер (зеленчукова култура) Преди разсаждане на културата		75 дни		
			0,275 л/дка	Домати Преди разсаждане на културата		75 дни		
			0,450 л/дка	Ориз (засят в суха почва) Преди засяване на културата		90 дни		
			0,450 л/дка	Топола След засаждане		-		
			0,275 л/дка	Украсни (декоративни) култури (включително разсадници)		-		
225	ПЕНКОТ 33 ЕК ШАРДА ЕВРОПА Б.В.Б.А., Белгия	Второ търговско име на ШАРПЕН 33 ЕК						