

				Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			200 мл продукт /дка	Минимална употреби Ориз Срещу Едногодишни широколистни плевели и кандри (<i>Cyperaceae</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-29 (3 листа разтворени – видими са максималния брой на братята) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка		90 дни		
29.	БАЗАМИД ГРАНУЛАТ Канешо Сойл Трийтмънт СРЛ/БВ, Белгия Разрешение № 144-ПРЗ-2/15.07.2021 г. Заповед №РД 11-1557 от 07.07.2021 г.	лазомет - 965 г/кг	50 кг продукт /дка	Почва, предназначена за отглеждане на: Семкови овощни видове - ябълки, круши, круши Наши, дюля, мушмули; Костилкови овощни видове - праскови, нектарини, кайсии, череши, сливи, вишни, джанки; Черупкови овощни видове - бадеми, орехи, кестени, лешници, pekan Срещу Нематоди, почвени патогени, почвени неприятели – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П	-	втора професионална	
			30 кг продукт /дка	Срещу Плевелни семена				

			50 кг продукт /дка	Почва, предназначена за отглеждане на: смокиня, кактусова смокиня, райска ябълка, киви, нар, ягода, къпини, френско грозде, боровинки, малини, черница Срещу Нематоди, почвени патогени, почвени неприятели – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П/О	-		
			30 кг продукт /дка	Срещу Плевелни семена				
			50 кг продукт /дка	Почва, предназначена за -отглеждане на кореноплодни зеленчуци -моркови, ряпа, репички и картофи за семеизпроизводство Срещу Нематоди, почвени патогени, почвени неприятели – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П/О	-		
			30 кг продукт /дка	Срещу Плевелни семена				

			50 кг продукт /дка	Почва, предназначена за отглеждане на: култури от сем. Картофови (<i>Solanaceae</i>) -домати, патладжани, пипер и бамя Култури от сем. Тиквови (<i>Cucurbitaceae</i>) -краставици, корнишони (за консервиране), тиквички, пъпеш, диня, тиква Срещу Нематоди, почвени патогени, почвени неприатели – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П/О	-		
			30 кг продукт /дка					
			50 кг продукт /дка	Почва, предназначена за отглеждане на листни зелени култури (китайско зеле, главесто зеле) Срещу Нематоди, почвени патогени, почвени неприатели – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П	-		
			30 кг продукт /дка					

			50 кг продукт /дка	Почва, предназначена за отглеждане на листни зеленчуци (вкл. млади листни култури baby leaf), цикория, крес, кълнове, рукола, червен синап, спанак, тученица, листа от цвекло Срещу Нематоди, почвени патогени, почвени неприятели – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П/О	-		
			30 кг продукт /дка	Срещу Плевелни семена				
			50 кг продукт /дка	Почва, предназначена за отглеждане на тютюн Срещу Нематоди, почвени патогени, почвени неприятели – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П/О	-		
			30 кг продукт /дка	Срещу Плевелни семена				
			50 кг продукт /дка	Почва, предназначена за производство на декоративни растения Срещу Нематоди, почвени патогени, почвени неприятели – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П/О	-		
			30 кг продукт /дка	Срещу Плевелни семена				

			50 кг продукт /дка	Почва за саксии, почвени субстрати, компост Срещу Нематоди, почвени патогени, почвени неприятели – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П/О	-		
			30 кг продукт /дка	Срещу Плевелни семена				
			50 кг продукт /дка	Създаване/обновяване на обществени тревни площи (вкл. игрища) Срещу Плевелни семена – приложение - повече от 30 дни преди засаждането (15 март/15 ноември) Брой приложения - 1 приложение за три години Не се разрежда във вода	П	-		
30.	БАТЕРИ Шарда Кропкем Испания С. Л., Испания Разрешение № 02044- ПРЗ-1/18.10.2022 г. Заповед №РД11- 2159/30.09.2022 г.	дикамба – 17,8 г/л МЦПА – 161 г/л	500 мл/дка	Зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик) Срещу Широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 29-32 (Край на братенето – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			500 мл/дка	Пролетен ечемик Срещу Широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 21-32 (Начало на братене – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
31.	БАТЪЛ ДЕЛТА/ НУКЛЕУС ФМС Агро България ЕООД Разрешение № 01526- ПРЗ-3/30.06.2023 г.	флуфенасет - 400 г/л дифлуфеникан - 200 г/л	60 мл продукт/дка	Пшеница, ечемик, ръж, тритикале Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-разтворени 3 листа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	-	-	втора професионална	със системно действие