				широколистни плевели – внася се във фаза BBCH 20-39 (само главното стъбло- фаза на флаговият лист)				
				Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка				
51.	**ВЕНТУМ ВГ** Байер България ЕООД Удостоверение № 01023-ПРЗ-1/ 05.02.2010 г. Заповед № РД 12-19/10.08.2007 г Заповед №РД 12-56/14.08.2009 г.	300 г/кг форамсулфурон+ 10 г/кг йодосулфурон-метил-натрий+ антидот - 300 г/кг	10-15 г/дка+ 200 мл/дка Меро (прилепител)	**Царевица** Срещу едногодишни житни и широколистни плевели в т. ч. балур от семе и коренища и други многогодишни (паламида, пирей) – внася се вегетационно във фаза от 2-ри до 6-ти лист на царевицата. Във фаза от котиледони до 6-ти лист на едногодишните широколистни плевели, 3-4 лист на едногодишните житни плевели и при височина на балура от семе и коренища 15 - 25 см		-	3	
52.	**ВЕРЕСТА** БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 02067-ПРЗ-1/03.04.2023 г. Заповед № РД11-519/09.03.2023 г.	циклоксидим– 100 г/л	250 мл/дка	**Ориз – само сортове толерантни на циклоксидим** Срещу житни плевели (видове проса, обикновен и червен ориз) – внася се във фаза BBCH 12-29 (2 листа разтворени – видими са максималния брой на братята) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14-28 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Може да се прилага с адюванта Деш ХЦ в концентрация 5%	П	-	втора професионална	
53.	**ВИКТУС ОД** Кортева Агрисайънс България ЕООД	**Второ търговско име на КЕЛВИН ОД**						
54.	**ГАЛАКСИЯ СЛ** Албоу ТКИ д.о.о., Словения/ Albaugh TKI d.o.o., Slovenia Разрешение № 01282 – ПРЗ-1/30.01.2015г. Заповед №РД 11-1987/10.12.2014г Заповед № РД11-458/20.02.2024 г.	МЦПА – 180 г/л глифозат – 180 г/л		Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	П	ябълки, круши и цитрусови култури, маслини - 15 дни	втора професионална	Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в
			400-600 мл/дка	**Ябълки, круши и цитрусови култури** Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-лято Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 90 дни				
			400-600 мл/дка	**Маслини** Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-есен				

				Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 180 дни				чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения. Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.
55.	**ГАЛАКСИЯ МАКС** Албоу ТКИ д.о.о., Словения Разрешение №01807-ПРЗ-2/09.01.2024 г. Заповед №РД 11-37 от 03.01.2020 г.	глифозат - 180 г/л + МЦПА - 180 г/л	0,4-0,6 л продукт /дка	**Семкови овощни видове (ябълки и круши)** Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се пролет-лято. Млади активно растящи плевели Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 90 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от