

		(антидот) – 150 г/кг						
357.	ХУСАР МАКС ОД Байер България ЕООД Разрешение № 523- 4/14.09.2021 г. Заповед №РД 09- 456/10.07.2007 г. Заповед № РД 11- 2618/01.12.2017 г. Заповед №РД 11-1990 от 27.08.2021 г.	йодосулфу рон (под формата на йодосулфу рон-метил- натрий) – 7,5 г/л + месосулфу рон (под формата на месосулфу рон-метил) -7,5 г/л + мефенпир диетил (антидот) – 22,5 г/л	100 мл/дка	Пшеница Срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобни хербициди плевели и див овес – внася се във фаза ВВСН 13-32 (3-ти разтворен лист - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) Плевелите между 2-ри и 6-ти лист Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
358.	ХЪРЛЪР 200/ ХЪДСЪН 200/ ГАЛИСТОП Баркли Кемикалс Манифакчъринг, Лтд, Ирландия Разрешение № 1882- ПРЗ-4/22.11.2023 г. Заповед №РД 11-2177 от 25.09.2020 г. Заповед №РД 11- 2153/30.09.2022 г. Заповед №РД 11- 1356/07.06.2023 г. Заповед №РД 11- 2585/07.11.2023	флуроксип ир - 200 г/л	75-100 мл продукт /дка	Пшеница (зимна и пролетна) Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени - фаза на флагелния лист: флагелният лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			75-100 мл продукт /дка	Ечемик (зимен и пролетен) Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флагелния лист: флагелният лист е напълноразтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-		

			75-100 мл продукт /дка	Тритикале Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флагелния лист: флагелният лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-		
			75-100 мл продукт /дка	Ръж Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флагелния лист: флагелният лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-		
			75-100 мл продукт /дка	Овес (зимен и пролетен) Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флагелния лист: флагелният лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка				
			50-100 мл продукт /дка	Царевича (за зърно и фураж) Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-15 (разтваряне на трети лист - разтваряне на пети лист); след поникване на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-		
			150 мл продукт /дка	Цитрусови култури Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се след поникване на плевелите Директно приложение върху почвата, без намокряне на дървото. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Да се прилага при дървета над 4 години.	П	15 дни		
			150 мл продукт /дка	Маслини Срещу едногодишни широколистни	П	-		

				плевели – внася се след поникване на плевелите ВВСН 00-89 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Директно приложение върху почвата, без намокряне на дървото Да се прилага при дървета над 4 години				
			150-200 мл продукт /дка	Тревни площи Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се след поникване на плевелите ВВСН 12-31 От март до септември Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Хербицидът се препоръчва за употреба в площи заети предимно с житни видове. Не се препоръчва за детелина или други бобови растения	П	14 дни (периодът на безопасност за влизане на добитък в третираните площи)		
359	ЗЕРРАТЕ (ЦЕЛИО ВГ) Синджента България ЕООД Разрешение № 01454 – ПРЗ-3/09.01.2024 г. Заповед №РД 11-2014/20.10.2016 г. Заповед №РД 11-1736/29.08.2018 г. Заповед №РД 11-178 от 22.01.2019 г. Заповед №РД 11-3034/22.12.2023 г.	клодинафоп-пропаргил – 200 г/кг пироксулам – 75 г/кг клоквинто-цет-мексил (антидот)- 75 г/кг	25 г/дка	Пшеница (твърда и мека); ръж; тритикале Едногодишни житни и широколистни плевели - внася се във фаза ВВСН 12-32 (разтворени 2 листа-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка Използва се с адювант на маслена основа		-	втора професионална	със системно действие
360	ЦЕНТУРИОН СУПЕР Ариста Лайф Сайънс С.А.С., Франция Разрешение №01634-ПРЗ-1/07.11.2018 г. Заповед №РД 11-2062/19.10.2018 г.	клетолим – 120 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК с Разрешение № 0348-ПРЗ-4/25.07.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита				втора професионална	със системно действие