

			500-600 мл продукт/ дка	Ливади и пасища (за регенериране) Срещу едногодишни и многогодишни плевели през целия вегетационен сезон Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка Да се прилага само с насочено третиране към плевели или в точно определени зони с цел регенериране на ливади и пасища		-		водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.
			300-1000 мл/продукт/ дка	Противопожарни просеки Срещу едногодиш ни и многогодишни плевели – внася се през цялата вегетация Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка		-		
64.	ГЛИЙН 75 ВГ Хеминова България и Румъния ЕООД	Второ търговско име на ИГЪЛ 75 ВГ						
65.	ГРИМС 10 АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия Разрешение № 2004-ПРЗ- 1/21.03.2022 г. Заповед №РД 11-351 от 02.03.2022 г.	клодинафоп- пропаргил – 100 г/л + клоквинтоцет- мексил (антидот) – 25 г/л	60 мл/дка	Пшеница (твърда и мека) Тритикале Ръж Срещу Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides, видове райграс (Lolium sp., видове овес (Avena sp.), видове тръстичина (Phalaris sp.), едногодишна метлица (Poa annua) – внася се във фаза ВВСН 13- 39 (3 листа разтворени - флаговият лист е напълно разтворен Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
66.	ДАИЧИ 4 ОД ИСК Биосайансис Юрп С.А., Белгия	Второ търговско име на САМСОН 4 ОД						
67.	ДЕВРИНОЛ 4 Ф ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия Удостоверение № 69/21.07.2003 г.	450 г/л напропамид		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:		45 дни	3	
			300-350 мл/дка	Фуражна рапица Внася се преди сеитба с плитко инкорпориране				
			300-400 мл/дка	Тютюн (лехи) Внася се преди сеитба с плитко инкорпориране				

			◆◆◆ 100-150 мл/дка ◆◆◆ 100-150 мл/дка	◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка – 20-60 л/дка				
			◆75-120 мл/дка ◆◆125 мл/дка ◆◆◆ 100-125 мл/дка	Минимална употреба Копър Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11 първи същински лист разтворен ◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото ◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка – 20-60 л/дка		30 дни		
102.	ИГЪЛ 75 ВГ /ГЛИЙН 75 ВГ Хеминова България и Румъния ЕООД ОТНЕТО Разрешение № 0537-ПРЗ-3/12.03.2018 г. Заповед №РД 11-1960/09.12.2014 г. Заповед №РД 11-396/01.03.2018 г. Заповед №РД 11-1333 от 23.06.2020 г. Считано от 01.01.2021 г. определям гратисен период от 6 месеца за продажба и разпространение и още	<u>хлорсулфурон</u> - 750 г/кг	1,5-2 г/дка 1,3-2 г/дка	Пшеница Срещу широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза внесен след сеитба преди поникване на културата ВВСН 00 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Пшеница, ечемик и овес Срещу широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка		-	втора професионална	
						-		

	12 месеца за съхранение, употреба и обезвреждане на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ИГЪЛ 75 ВГ/ГЛИЙН 75 ВГ.							
103.	ИКАНОС 4 ОД Нюфарм ГмбХ & Ко. Кг, Австрия Разрешение № 01837-ПРЗ-1/09.04.2020 г. Заповед №РД 11-779/26.03.2020 г.	никосулфурон - 40 г/л	100 мл продукт/дка	Царевина Срещу житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 на културата (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) и 2-6 листа на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			50 мл продукт/дка	Царевина Срещу житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 на културата (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) и 2-6 листа на плевелите Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
104.	ИМАСПРО 7,5 ЕВ Зенит Кроп Сайънсис България ЕООД Разрешение № 01640-ПРЗ-1/07.11.2018 г. Заповед № РД 11-2641/17.12.2019 г.	феноксапроп-п-етил - 75 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ с Разрешение № 0600-ПРЗ-4/03.07.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита				втора професионална	
105.	ИНДИПЕН 40 СК Шарда Европа б.в.б.а., Белгия Разрешение № 01547-ПРЗ-1/05.02.2018 г. Заповед № РД 11-120/18.01.2018 г.	пендиметалин - 400 г/л	300-500 мл/дка	Слънчоглед, царевина Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-80 Прилага се през пролетта.		Ограничен от фазата на приложение	втора професионална	