| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | развива<br>Брой мин/макс приложения – 2<br>Интервал между приложенията – 10-14 дни<br>Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка | | | | |
| **77.** | **ШАРДИФ 25 ЕК/ ДИФЕНЗОН 25 ЕК/ ДИШОМ 25 ЕК**<br>Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия<br>Разрешение № 01293 – ПРЗ-3/ 11.01.2017 г.<br>Заповед № РД 11-243/11.02.2015 г., Заповед №РД 11-1656/06.11.2015 г. Заповед №РД 11-2504/16.12.2016 г. Заповед №РД 11-2646/17.12.2019 г. | дифеноконазол - 250 г/л | 20 мл/дка | **Ябълки**<br>Струпясване (*Venturia inaequalis*) | | 21 дни | втора професионална | |
| **78.** | **ДОМАРК 10 ЕК**<br>Гован Италия С.р.л., Италия<br>Разрешение № 01256–ПРЗ-2/19.03.2015 г.<br>Заповед №РД 11-1059/03.07.2014 г. Заповед №РД 11-266/13.02.2015 г. Заповед № РД11-104/18.01.2023 г. | 100 г/л тетраконазол | 40-50 мл/дка | **Домати**<br>Брашнеста мана *Leveillula taurica* (*Erysiphe taurica*) Внася се във фаза BBCH 60 – 89 | | домати, краставици – 7 дни;<br>лоза – 30 дни; | втора професионална | |
| | | | 50 мл/дка | **Краставици**<br>Брашнеста мана *Sphaerotheca fuliginea (Erysiphe fuliginea) Erysiphe cichoracearum* Внася се във фаза BBCH 60 - 89 | | | | |
| | | | 25-30 мл/дка | **Лоза**<br>Брашнеста мана *Erysiphe necator* (*Uncinula necator*) Внася се във фаза BBCH 17 - 79 | | | | |
| **79.** | **ДОМНИК 250 ЕВ**<br>Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия | **Второ търговско име на ТАРКЗА 250 ЕВ** | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | при минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта. | | | | |
| **343.** | **ДИШОН 25 ЕК**<br>Шарда Европа Б.В.Б.А.,<br>Белгия | **Второ търговско име на ШАРДИФ 25 ЕК** | | | | | | |