

17.	ЗОРВЕК ВИНАБЕЛ Кортева Агрисайнс България ЕООД Разрешение № 01891- ПРЗ-2/06.10.2021 г. Заповед №РД 11-2436 от 26.10.2020 г. Заповед №РД 11-2166 от 20.09.2021 г.	оксатиапролин - 40 г/л + зоксамид - 300 г/л	50 мл продукт/ дка	Лозя (винени и десертнисортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внося се във фаза ВВСН 15-79 (пет листа са отворени – повечето зърна се събират, грозда се затваря) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс – 10 дни Вода л/дка мин/макс - 30-100 л/дка Да се използва количеството от общо 17 г а.в./дка (в т.ч. 2,0 г/дка оксатиапролин + 15 г/дка зоксамид), независимо от обема на работния разтвор	П	28 дни	втора професионална	с комбинирано действие
18.	АМПЕКСИО Синджента България ЕООД Разрешение № 01522-ПРЗ- 1/07.12.2017 г. Заповед №РД 11- 2540/29.11.2017 г.	Мандипропамид 250 г/кг Зоксамид 240 г/кг	50 г/дка	Лозя Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внося се във фаза ВВСН 13-85 (третите листа са отворени-омекване на зърната). Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията (мин) – 8-12 Вода л/дка мин/макс – 15-100 л/дка	П	21 дни	втора професионална	
19.	АРМЕТИЛ-С ВП Суммит Агро България ЕООД Удостоверение № 0527/12.06.2008 г. Заповед РД 12-5/03.01.2008 г. Заповед №РД 11-43 от 06.01.2020 г.	70 % меден Оксихлорид + 8 % металаксил	250 г/дка	Лозя (десертни сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) Вода л/дка мин/макс – 1-3 Интервал между приложенията – 14 дни	П	20 дни	непрофесионалн	
			250 г/дка	Лозя (винени сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) Вода л/дка мин/макс – 1-4 Интервал между приложенията – 14 дни				
20.	АУСТРАЛ ПЛЮС Синджента България ЕООД Разрешение № 01597-ПРЗ- 1/02.07.2018 г. Заповед №РД 11- 1051/19.06.2018 г. Заповед №РД 11- 1447/25.07.2019 г.	тефлутрин - 40 г/л флудиноксонил – 10 г/л	500 мл/100 кг семена	Зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, спелта) Срещу Телени червеи от сем. <i>Elateridae (Agriotes sp.)</i> , обикновен житен бегач (<i>Zabrus tenebrioides</i>), (<i>Delia coarctata</i>) – внося се във фаза ВВСН00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1			втора професионална	