

78.	КЕДУ Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение № 01979- ПРЗ-2/02.10.2023 г. Заповед №РД 11-2191 от 21.09.2021 г. Заповед №РД11- 2155/20.09.2023 г.	етофенпрокс - 287.5 г/л	40 мл продукт/дка	Лозя Срещу Молци: - еднопоясен гроздов молец (<i>Eupoecilia ambiguella</i> / <i>Clysia</i>) - шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	14 дни	втора професионална	Spre8 - Опасно за пчелите./ Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители./ Да не се използва на места, където има активна паша на пчели./ Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност
			30 мл продукт/дка	Лозя Срещу Цикади: - американска лозова цикада (<i>Scaphoideus titanus</i>) - лозова цикада (<i>Empoasca vitis</i>) - <i>Metcalfa pruinosa</i> – внася се във фаза BBCH 69-85 (край на цъфтеж-омекване на зърната) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	14 дни		
			20 мл продукт/дка	Маслодайна рапица Срещу Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>) – внася се във фаза BBCH 11-51 (разтворен първи лист-зелен бутон) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			20 мл продукт/дка	Синап Срещу Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>) – внася се във фаза BBCH 11-51 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			20 мл продукт/дка	Минимална употреба Култури за семепроизводство на: зеленчукови, лечебни и ароматни растения Срещу Хоботници от род <i>Sitona</i> sp. Бълхи <i>Psylliodes</i> sp. Цветояди <i>Meligethes</i> sp. Хоботници от род <i>Lixus</i> sp. <i>Harpalus</i> sp. <i>Ceutorhynchus</i> sp. Щитовки <i>Cassida</i> sp., Хоботници от род <i>Baris</i> sp. – внася се преди цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ КЕДУ съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ КЕДУ съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта.	П	-		
79.	КЛОУЗЪР 120 СК Кортева Агрисайнс България ЕООД Разрешение № 1659- ПРЗ-3/24.10.2022 г. Заповед №РД 11- 54/14.01.2019 г. Заповед №РД 11-233 от 17.02.2022 г. Заповед № РД 11- 2255/19.10.2022 г.	сулфоксафлор - 120 г/л	20 мл продукт/ дка	Домати, пипер (вкл. люг пипер), патладжан (вкл. сорт перипос) Срещу Листни въшки <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> – прилага се на BBCH 20-87 (десет и повече листа на главното стъбло -70% от плодовете с типичен цвят на зреене) Брой мин/макс приложения – 1-2 Вода мин/макс л/дка– 50 – 150 л/дка Интервал между приложенията – 7 Приложение при поява на първите подвижни форми	О	1 ден	непрофесионална	Spre8 - Опасен за пчелите Със системно действие
			40 мл продукт/ дка	Домати, пипер (вкл. люг пипер), патладжан (вкл. сорт перипос) Срещу Белокрылки <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> – прилага се на BBCH 20-87 (десет и повече листа на главното стъбло -70% от плодовете с типичен цвят на зреене) Брой мин/макс приложения – 1	О	1 ден		