

|     |                                                                                                                                     |                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |                        |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                                                                     |                                                                       | 340-450<br>мл/дка | <b>Цитрусови култури</b><br>Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се Първо приложение през пролетта-лято (април-юли) и второ приложение през есента. ВВСН 11 - 79 (развитие на първите листа - плодове са достигнали 90% от крайния си размер) (април-септември)<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка<br>Да се използват земеделски практики за елиминирание на кръстосано замърсяване | П | 30 дни |                        |                          |
| 130 | <b>КЛАЙД</b><br>Албоу ТКИ д.о.о.,<br>Словения<br>Разрешение № 02122-<br>ПРЗ-1/04.04.2024 г.<br>Заповед № РД11-<br>792/29.03.2024 г. | флорасулам – 250<br>г/кг                                              | 2,5 г/дка         | <b>Зимна пшеница Зимен ечемик</b><br>Широколистни плевели - ВВСН 13-45<br>(3 листа разтворени-късна фаза на вретене: влагалището на флаговия лист е издуто)<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода л/дка мин/макс – 7-40 л/дка                                                                                                                                                                                                                        | П | -      | втора<br>професионална | със системно<br>действие |
|     |                                                                                                                                     |                                                                       | 2,5 г/дка         | Пролетна пшеница Пролетен ечемик<br>Широколист-ни плевели - ВВСН 12-39<br>(2 листа разтворени-фаза на флаговия лист)<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода л/дка мин/макс – 7-40 л/дка                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |                        |                          |
| 131 | <b>КЛЕРАВО</b><br>БАСФ СЕ, Германия<br>Разрешение №01485 –<br>ПРЗ-1/27.06.2017 г.<br>Заповед № РД 11-<br>1199/07.06.2017 г.         | <a href="#">имазамокс</a> 35 г/л<br><a href="#">квинмерак</a> 250 г/л | 0,1л/дка          | <b>Зимна маслодайна рапица</b><br><b>Клиърфийлд толерантни хибриди</b><br>Срещу едногодишни широколистни и житни плевели<br>Прилага се във фаза ВВСН 10-18(напълно оформени котиледони-разтворен 8 лист)<br>Да не се прилага повече от един път на три години<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка                                                                                                                     | П | -      | втора<br>професионална |                          |