

	323/09.01.2006 г. Заповед № РД11-3030/22.12.2023 г.		1200 мл/дка	Ж.п.линии Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели				използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения. Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.
149.	КРИПТ 540/ КРИПТОН/ КИЛКЕ Баркли Кемикълс Р&Д Лимитид, Ирландия Разрешение № 01981-ПРЗ-3/22.11.2023 г.	глифозат - 540 г/л	130-400 мл продукт/ дка	Стърнища, Угари Срещу поникнали едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели – внася се преди засяване на културите Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 21 дни	П	-	втора професионална	Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката

Заповед №РД 11-2211 от 24.09.2021 г. Заповед № РД11-92/18.01.2023 г. Заповед № РД11-2594/07.11.2023 г.			Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка			общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдиш, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения. Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.
	70-200 мл продукт/ дка		Маслодайна рапица, Зимна пшеница Царевина Аспержи Срещу поникнали едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели – след сеитба/преди поникване на културите Брой мин/макс приложоения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-	
	200-530 мл/дка (макс. доза на култура/ вегетационен период: 800 мл/дка)		Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови) Срещу поникнали едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели – внася се в активна вегетация на плевелите Брой мин/макс приложоения – 1-3 Интервал между приложенията – 28 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	21 дни	
	200-530 мл/дка (макс. доза на култура/ сезон: 800 мл/дка)		Цитруси Срещу поникнали едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели – внася се в активна вегетация на плевелите Брой мин/макс приложоения – 1-3 Интервал между приложенията – 28 дни Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	21 дни	
	270-400 мл/дка (530 мл/дка при точково прилагане) (макс. доза на година: 530 мл /дка)		Неземеделски площи (железопътни линии, промишлени и селски райони) Срещу поникнали едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели Брой мин/макс приложоения – 1-2 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-	
	30-400 мл/дка (530 мл/дка)		Горски насаждения Срещу поникнали едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели –	П	-	

			при точково прилагане) (макс. доза на година: 530 мл/дка)	внося се през цялата година, като се избягва контакт с дърветата Брой мин/макс приложения – 1-2 Вода л/дка мин/макс – 25л/дка				
150.	КРУМ Проплан Планта Протекшън Компани С.Л., Испания Разрешение №01736-ПРЗ-107.08.2019 г. Заповед РД 11-1514 от 31.07.2019 г.	просулфокарб - 800 г/л	500 мл/дка	Ечемик Срещу едногодишни плевели – внася се във фаза От преди поникване до BBCH 12 (2 листа разтворени) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	
			500 мл/дка	Зимна пшеница Срещу едногодишни плевели – внася се във фаза От преди поникване до BBCH 12 (2 листа разтворени) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
151.	КСАНАДУ/ ЛУУП/ ФАЙТЪН ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия Разрешение № 01812-ПРЗ-4/22.11.2023 г. Заповед №РД 11-272 от 24.01.2020 г. Заповед №РД 11-49/06.01.2021 г. Заповед № РД11-106/18.01.2023 г. Заповед № РД11-2580/07.11.2023 г.	метсулфурон – метил 40 г/кг (кандидат за замяна) + бенсулфурон 500 г/кг	10 г/дка	Зимни и пролетни зърнено-житни култури: пшеница, ечемик, тритикале, ръж Срещу широколистни плевели – внася се във фаза BBCH 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
152.	КРЕДИТ 36 СЛ Нюфарм С.А.С, Франция	Второ търговско име на КЛИНИК 36 СЛ						