

	САЙТНСИС СЕР РО С.Р.Л., Румъния Разрешение № 01190-ПРЗ-4/17.05.2023 г. Заповед № РД 11-1087/14.10.2013г. Заповед № РД 11-12/07.01.2016 г. Заповед № РД 11-61/15.01.2016 г. Заповед № РД 11-1022/04.05.2023 г		и - 40-60 мл от продукта се разтварят в 10 литра вода (0,4-0,6%). Разходна норма: 10 литра работен разтвор за 100 кв. метра повърхност Непропуск ливи повърхност и 40-60 мл от продукта се разтварят в 5 литра вода (0,8-1,2%). Разходна норма: 5 литра работен разтвор за 100 кв. метра повърхност	оризовата гърица <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus), сем. Dryophthoridae суринамския брашнояд <i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus), сем. Sylvanidae ръждивочервения брашнен бръмбар <i>Tribolium castaneum</i> (Herbs), сем. Tenebrionidae зърновия бръмбар <i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius), сем. Tenebrionidae от разред Lepidoptera зърновия молец <i>Sitotroga cerealella</i> (Oliver), сем. Gelechiidae молец по сушените плодове <i>Plodia interpunctella</i> (Hubner), сем. Pyralidae <i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton), сем. Pyralidae				
			1% във вода (1л. разреден продукт на тон зърно)	Директно третиране на зърнени култури разред Coleoptera: житната гърица <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus), сем. Dryophthoridae оризовата гърица <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus), сем. Dryophthoridae суринамския брашнояд <i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus), сем. Sylvanidae ръждивочервения брашнен бръмбар <i>Tribolium castaneum</i> (Herbs), сем. Tenebrionidae зърновия бръмбар <i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius), сем. Tenebrionidae от разред Lepidoptera зърновия молец <i>Sitotroga cerealella</i> (Oliver), сем. Gelechiidae молец по сушените плодове <i>Plodia interpunctella</i> (Hubner), сем. Pyralidae <i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton), сем. Pyralidae		7 дни- за третирана продукция		
			1% във вода (1л. разреден продукт на тон зърно)	Директно третиране на зърнено-бобови култури Фасулевия зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>) Say сем. Chrysomelidae, разред Coleoptera		7 дни- за третирана продукция		
71.	К-ОБИОЛ 6 УЛВ 2022 ИНВАЙЪРМЕНТАЛ САЙТНСИС СЕР РО С.Р.Л., Румъния Разрешение № 01754-ПРЗ-2/17.05.2023 Заповед № РД 11-1714/20.08.2019 г.	делтаметрин 6 г/л	4,2 л/100 т зърно (преван-тивно) 8,4 л/100 т зърно (при отчетено нападение)	Складирани зърнено-житни култури, вкл. малц от пивоварен ечемик и пшеница, ориз, царевича, зърнено-бобови култури Срещу Складови неприятели: житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), ръждивочервен брашнен бръмбар (<i>Tribolium castaneum</i>), суринамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), зърнов бръмбар (<i>Rhyzopertha dominica</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>) – внася се във фаза	3	-	втора професионална	С несистемно действие

	Заповед № РД11-1023/04.05.2023 г.			след прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения - 1				
72.	КОЛОМБО ПРО СБМ ДЕВЕЛОПМЪНТ, Франция Разрешение № 01773-ПРЗ-1/18.11.2019 г. Заповед №РД11-2147/31.10.2019 г.	циперметрин - 8 г/кг	1,2 кг продукт/ дка	Царевича Сладка царевича Срещу Западен коренов царевич червей (<i>Diabrotica virgifera</i>) Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-	непрофесионална	С несистемно действие
			1,2 кг продукт/ дка	Сорго Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ дка	Слънчоглед Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Моркови, хрян, целина, пащърнак, корен от магданоз, репички, жълта ряпа Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Морковена муха (<i>Psila rosae</i>) – внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Червено цвекло Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) - внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Главесто зеле брюкселско зеле, броколи, карфиол Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Зелена коренова въшка (<i>Delia radicum</i>) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			1,2 кг продукт/ Дка	Домати, патладжан Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) Сив червей (<i>Agrotis</i> sp.) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		
			2,4 кг продукт/ дка	Картофи Срещу Телени червей (<i>Agriotes</i> sp.) – внася се при разсаждане на дълбочина 8 см. Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - продуктът се прилага като сухи гранули	П	-		