			150 мл продукт/ дка	Едногодишни и многогодишни житни плевели				
				Соя Внася се във фаза ВВСН 12-49 – разтворен трилистник на втори възел – жътвените вегетативни растителни части са достигнали окончателните си размери Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
218.	**ПАНТЕРА СУПЕР** Ариста ЛайфСайънс С. А. С., Франция Разрешение № 02070-ПРЗ-1/17.05.2023 г. Заповед №РД11-1024/04.05.2023 г.	хизалофоп-Р-етил – 50 г/л	150 мл/дка	**Захарно цвекло** Едногодишни житни плевели, включително самосевки от житни култури (ВВСН 12-13 за плевелите) – внася се във фаза ВВСН 10-39 (видим първи лист: котиледоните са хоризонтално разтворени – листата покриват 90% от повърхността)	1	60 дни	втора професионална	със системно действие
				Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс 20-30 л/дка				
			200-250 мл/дка	**Захарно цвекло** Едногодишни житни плевели, включително самосевки от житни култури (ВВСН 12-13 за плевелите) – внася се във фаза ВВСН 10-39 (видим първи лист: котиледоните са хоризонтално разтворени – листата покриват 90% от повърхността)				
219.	**ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ** Байер България ЕООД Разрешение № 01401 – ПРЗ-1/10.05.2016 г. Заповед №РД 11-688/22.04.2016 г.	амидосулфурон – 50 г/кг йодосулфурон-метил-натрий – 10 г/кг мезосулфурон-метил – 30 г/кг + Мефенпир-диетил (антидот) – 90 г/кг		Едногодишни житни и широколистни плевели		-	втора професионална	
			50 г/дка	**Зимна пшеница (твърда и мека) Ръж Тритикале:** внася се във фаза ВВСН 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел				
			30 г/дка	**Пролетна пшеница (твърда и мека):** внася се във фаза ВВСН 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел				