219.	**ПЕЛИКАН ДЕЛТА** НЮФАРМ ГмбХ&Ко.КГ, Австрия Разрешение № 01417 – ПРЗ-2/15.11.2021 г. Заповед №РД 11-947/31.05.2016 г. Заповед №РД 11-763 от 17.04.2019 г. Заповед №РД 11-2689 от 11.11.2021 г.	дифлуфеникан - 600 г/л метсулфурон-метил – 60 г/л	7 г продукт /дка	**Пшеница (мека, твърда), ечемик, ръж, тритикале** Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели – внася се във фаза BBCH 13-29 (3 листа разтворени – край на братенето) Брой мин/макс приложения- 1 Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка	П	-	втора професионална	със системно и несистемно действие
220.	**ПЕНДИНОВА/ АДМЕТО** Финчимика С.п.А., Италия Разрешение № 01510 – ПРЗ-2/11.03.2022 г. Заповед №РД 11-2130/19.10.2017 г. Заповед №РД 11-228 от 17.02.2022 г.	пендиметалин – 330 г/л	400-600 мл/продукт/дка При ориз 400-510 мл/продукт/дка	**Пшеница, ечемик,ръж, ориз (сеитба на сухо)** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди поникване на културата (BBCH 00-09) или веднага след поникване (BBCH 10-13) Вода л/дка Мин/макс 20-60 л/дка		-	втора професионална	
			400-600 мл/продукт/дка	**Царевица** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели –внася се преди поникване на културата (BBCH 00-09) или веднага след поникване (BBCH 10-12) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			300-500 мл/продукт/дка	**Аспержи** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди прорастване на културата, по време на покой Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		28 дни		
			300-500 мл/продукт/дка	**Артишок** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели - внася се преди засаждане/ разсаждане Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		

			300-600 мл/продукт/дка	**Пипер, домати, патладжан** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди поникване или преди разсаждане на културата Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			300-600 мл/продукт/дка	**Зеле, карфиол, броколи** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди разсаждане на културата Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		90 дни		
			400-600 мл/продукт/дка	**Моркови** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели - преди поникване на културата Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		140 дни		
			300-500 мл/продукт/дка	**Лук** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели- внася се преди поникване на културата (BBCH 00-09) или веднага след поникване (BBCH 10-13)		-		
			400-600 мл/продукт/дка	**Чесън** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди поникване на културата (BBCH 00-09) или веднага след поникване (BBCH 10-13) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			400-600 мл/продукт/дка	**Грах, фасул** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди поникване на културата Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		

			400-600 мл/продукт/дка	**Бакла, грах, нахут** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди поникване на културата Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка				
			300-500 мл/продукт/дка	**Марули, цикория, ендивия** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели - преди разсаждане на културата Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		75 дни		
			400-600 мл/продукт/дка	**Слънчоглед, соя, фъстъци** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди поникване на културата Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			400-600 мл/продукт/дка	**Картофи** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели - преди поникване на културата Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			400-600 мл/продукт/дка	**Тютюн** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди или след разсаждане на културата между редовете Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			300-400 мл/продукт/дка	**Декоративни култури: разсадник, дървета (топола)** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди разсаждане-третиране цяла площ;след разсаждане насочено третиране Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		

			300 мл/продукт/дка	**Житни треви за семена** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели - След поникване само при създаване на пасище, при 6 братя/растение Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			400-600 мл/продукт/дка	**Лозя** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се в периода на покой (преди поникване на плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			400-600 мл/продукт/дка	**Семкови: ябълки, круши** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се вperiода на покой (преди поникване на плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			400-600 мл/продукт/дка	**Костилкови: праскова, нектарина, кайсия** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внасят се в периода на покой (преди поникване на плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			400-600 мл/продукт/дка	**Цитрусови култури (портокал, лимон, лайм, грепфрут и всички други цитрусови хибриди)** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се през пролет/есен (преди поникване на плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-		
			400-600 мл/продукт/дка	**Памук** Срещу едногодишни житни и широколист ни плевели – внася се преди поникване или преди разсаждане Брой мин/макс приложения – 1		-		

				Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка				
221.	**ПЕНДИСТАР 40 СК/ПЕНКОТ 40 СК/ПЕНДИ 40 СК/БУЛПЕН 40 СК** Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия Разрешение №01280 – ПРЗ-5/05.02.2018 .г Заповед № РД 11-1983/10.12.2014 г., Заповед № РД 11-1660/06.11.2015 г., Заповед № РД 11-2505/16.12.2016 г. Заповед № РД 11-850/24.04.2017 г. Заповед № РД 11-119/18.01.2018 г.	пендиметалин – 400 г/л	300-500 мл/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели **Слънчоглед, царевица-** Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) Брой приложения мин/макс – 1 Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	втора професионална	
			300-500 мл/дка	**Фасул** След сеитба, преди поникване (ССПП) Брой приложения мин/макс – 1 Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение		
			250-500 мл/дка	**Соя** Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) Брой приложения мин/макс – 1 Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение		
			300-500 мл/дка	**Грах (за консервиране), нахут** Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) Брой приложения мин/макс – 1 Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение		
			250-500 мл/дка	**Моркови, ряпа** Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) Брой приложения мин/макс – 1 Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение		
			330-500 мл/дка	**Аспержи** След сеитба, преди поникване (ССПП) Брой приложения мин/макс – 1 Вода л/дка – 20-80		28 дни		
			300-500 мл/дка	**Картофи** Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) Брой приложения мин/макс – 1 Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение		
			300-500 мл/дка	**Тютюн** Внася се преди разсаждане Брой приложения мин/макс – 1 Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение		