

				Срещу многогодишни житни плевели				
230.	ПИТОН 75 ВДГ Зенит Кроп сайансис България ЕООД	Второ търговско име на КОРИДА 75 ВДГ						
231.	ПЛЕДЖ 50 ВП Суммит Агро България ЕООД Удостоверение № 543/18.10.2007 г. Заповед №РД 12- 62/29.12.2006 г.	500 г/кг флумиоксазин	8 г/дка	Слънчоглед, Царевица Срещу широколистни и някои житни плевели - внася се след сеитба, преди поникване на културите, или вегетационно при слънчоглед във фаза 2-4 лист на културата		-	3	
232.	ПОНТОС БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 1843-ПРЗ- 2/06.10.2021 г. Заповед №РД 11-1019 от 20.05.2020 г. Заповед №РД 11-2192 от 21.09.2021 г.	флуфенацет 240 г/л и пиколинафен 100 г/л	50-100 мл продукт/ дка	Зимна пшеница (мека и твърда), зимен ечемик, тритикале Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-29 (сухо семе-край на братенето. Видими са максимален брой братя) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка	П	-	втора професионална	
233.	ПРАЙМЪРИ МХ Шарда Кропкем С.Л., Испания Разрешение № 02113- ПРЗ-1/22.02.2024 г. Заповед №РД 11- 416/19.02.2024 г.	римсулфурон 30 г/кг + никосулфурон 120 г/кг + месотрион 360 г/кг	33 г продукт /дка	Царевица Срещу широколистни и житни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист - разтваряне на осми лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка	П		втора професионална	със системно действие
234.	ПРАКСИМ Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение №01719- ПРЗ-2/11.01.2024 г. Заповед №РД 11- 1014/28.05.2019 г. Заповед №РД11- 3052/28.12.2023 г.	метобромурон – 500 г/л	200-300 мл/продукт/ дка	Слънчоглед Срещу Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-08 (сухо семе- развитие на хипокотила и котиледоните) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Дозата от 200 мл продукт/дка показва по- ниска ефикасност	П	-	втора професионална	със системно действие
			200-300 мл/продукт/ дка	Соя Срещу Широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-08 (сухо семе- хипокотилът достига повърхността на	П	-		