

ОПАСНО!
ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА!
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТИ!


Пролектус® 50 ВГ

/фунгицид/

Prolectus® 50 WG

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ

Фунгицид с предпазно и лекуващо действие за борба срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) при лозя, домати, пипер, патладжан, краставици, тиквички и ягоди; срещу Ранно кафяво гниене (*Monilinia laxa*) и Късно кафяво гниене (*Monilinia fructigena*) по праскови и нектарини, кайсии, сливи и череши.



СЪДЪРЖАНИЕ
НА ОПАКОВКАТА:

1 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РЕГИСТРАЦИЯТА:
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
Parc d'Affaires de Crécy 10A Rue de la Voie Lactée
68370 Saint Didier au Mont d'Or – France
Tel: +33 478 64 32 60



ВНОСИТЕЛ:
КНЕ СЕРТИС ЕООД
Бул. "Евлопи и Христо Георгиеви"
№102 1505 София, БЪЛГАРИЯ
Тел: 02/819 49 77 Факс: 02/819 49 70



Внимание



GHS09 – Околна среда

H410 Силно токсичен за водните
организми с дълготраен ефект.

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ХИМИЧНОТО ВЕЩЕСТВО

Фенипразиамин

ISO наименование: Фенипразиамин

IPRAS наименование: S-алил 5-амино-2,3-дихайдро-2-изопропил-3-оксо-4-(о-толил)пиразол-1-карбонилеит

CAS наименование: S-2-пропен-1-ил 5-амино-2,3-дихайдро-2-(1-метилетил)-4-(2-метилфенил)-3-оксо-1H-пиразол-1-карбонилеит

CAS номер: 473798-59-3

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ВГ – Вододиспергируеми гранули.

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С

Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита № 01226 от 09.10.2018 г. на Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните. **РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ**

ПРОЛЕКТУС 50 ВГ е разрешен за употреба в Република България срещу Сиво гниене (*Botrytis cinerea*), Ранно кафяво гниене (*Monilinia laxa*) и Късно кафяво гниене (*Monilinia fructigena*) при:

Лозя – десертни и винени сортове:

Срещу **Сиво гниене** (*Botrytis cinerea*) в доза **120 гр/дка** внесен с 50-100 л вода.

- Третирането се извършва във фаза BBCH 61-87 (от фенофазата начало на цъфтеж: 10% отпадане на ресите до фенофазата омекване на зърната).
- Препоръчва се едно третирание на сезон.

Домати, пипер и патладжани в оранжерии.

Срещу **Сиво гниене** (*Botrytis cinerea*) в доза **80-120 гр/дка** внесен с 50-150 л вода.

- Третирането се извършва във фаза BBCH 61-87 (от фенофазата начало на цъфтеж до фенофаза 70% от плодовете са с тилчен цвят на зрелост).
- Интервал между третиранията: 10-14 дни. Максимален брой третирания на сезон: 3.

Краставици и тиквички в оранжерии

Срещу **Сиво гниене** (*Botrytis cinerea*) в доза **80-120 гр/дка** внесен с 50-150 л вода.

- Третирането се извършва във фаза BBCH 61-87 (от фенофазата начало на цъфтеж до фенофаза 70% от плодовете са узрели).
- Интервал между третиранията: 10-14 дни. Максимален брой третирания на сезон: 3.

Ягоди – на открито и в оранжерии

Срещу **Сиво гниене** (*Botrytis cinerea*) в доза **80-120 гр/дка** внесен с 30-100 л вода на открито и 50-150 л вода в оранжерии.

- Третирането се извършва във фаза BBCH 61-87 от фенофазата начало на цъфтеж: 10% от цветовете са са отворени до фенофазата главна реколта: повечето от плодове са оцветени).
- Интервал между третиранията: 7-14 дни. Максимален брой третирания на сезон: 3.

Праскови, нектарини и кайсии

Срещу **Ранно кафяво гниене** (*Monilinia laxa*) и **Късно кафяво гниене** (*Monilinia fructigena*) в доза **80-120 мл/дка** със 50-150 л вода.

- Третирането се извършва във фаза BBCH 61-87 (от фенофазата начало на цъфтеж: 10% от цветовете са отворени до фенофазата беритбена зрялост).
- Интервал между третиранията: 7-14 дни. Максимален брой третирания на сезон: 3.

Череши и сливи

Срещу **Ранно кафяво гниене** (*Monilinia laxa*) и **Късно кафяво гниене** (*Monilinia fructigena*) в доза **80-120 мл/дка** със 50-150 л вода.

- Третирането се извършва във фаза BBCH 61-87 (от фенофазата начало на цъфтеж: 10% от цветовете са отворени до фенофазата беритбена зрялост).
- Интервал между третиранията: 7 дни. Максимален брой третирания на сезон: 3.

СМЕСИМОСТ:

В резултат от проведените изследвания за физична и химична съвместимост **ПРОЛЕКТУС 50 ВГ** може да се смесва с много от използваните в практиката инсектициди и фунгициди, но задължително трябва да се направи тест за съвместимостта им. Не се смесва с продукти съдържащи тебуконазол, хлорпирифос-етил, фозетил-алуминий и листни торове.

ПРИГЪТВЯНЕ НА РАБОТНИЯТ РАЗТВОР:

Необходимото количество продукт да се изсипе в наполовината пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че

да се получи хомогенна смес. Празният амбалаж да се изплакне трикратно и водата да се излее в резервоара на пръскачката.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:

В регистрираните дози и начини на приложение **ПРОЛЕКТУС 50 ВГ** не е фитотоксичен за културите и няма влияние върху следващите култури в сеитбооборота.

РИСК ОТ РЕЗИСТЕНТНОСТ:

Рискът от резистентност е нисък до умерен. За управление на риска се препоръчват следните действия:

- Спазване на Добрата земеделска практика.
- Прилагане на продукта в препоръчаните дози и брой приложения.
- Не повече от 3 приложения през вегетационния сезон.
- Използване на смеси или редуване на активни вещества с различен начин на действие.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

- За постигане на максимален ефект, трябва да се осигури равномерно и качествено покритие на върху културите.
- Максимален брой приложения на сезон: 3
- Категория на употреба: **Непрофесионална**.
- Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми.
- Срок за повторно влизане в третираните площи: 8 часа в оранжерии и 6 часа на открито
- Период от последното третирание до прибирането на реколтата (Карантинен срок):
 - Лозя: винени сортове – 14 дни, десертни сортове – 7 дни.
 - Домати, Патладжани, Пипер, Краставици, Тиквички, Ягоди, Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи и Череши – 1 ден.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

ПРОЛЕКТУС 50 ВГ е фунгицид с предпазно и лекуващо действие за борба срещу Сивото и Кафявото гниене при редица култури. Действа чрез инхибиране нарастването на мицела на гъбите и блокира образуването на спорите. В резултат на това се ограничава и спира развитието и разпространението на патогена.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ

- ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ – Изплакнете обилно с течаща вода при отворени клепачи. Да се потърси медицинска помощ, ако се развие дразнене.
 - ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА – Свалете замърсеното облекло. Незабавно измийте със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ ако се развие дразнене.
 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ – Изплакнете устата. Никога не предизвиквайте повръщане ако пострадалия е в безсъзнание. Потърсете медицинска помощ.
 - ПРИ ВДИШВАНЕ – Изведете лицето на чист въздух. Ако симптомите продължат потърсете медицинска помощ.
 - СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ - Да се прилага симптоматично лечение.
 - При нужда се свържете с УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – гр. София, на следните телефони: 02/91-54-233, 02/91-54-240, 02/91-54-409-Обща токсикология.
- Европейски номер за спешни повиквания – 112.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

СПЕЦИАЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ

EUN401 За да се избегнат рисковете за здравето на хората и за околната среда, спазвайте указанията за употреба.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P391 Съберете разляното/разсипаното.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли/депонира в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.).

Sp05 Преди отново да се влезе в оранжерии, те да се проветрят основно, докато третиранияте повърхности засъхнат.

SP1 Да не се замърсват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът близо до повърхостни води, да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:

- Да не се яде, пие или пуши по време на работа с препарата.
- Да не се вдихва мъглата от разпръсквания разтвор.
- Да се носи защитно облекло, ботуши, ръкавици, защитна маска и очила.
- Да не се допусна контакт с кожата и очите.
- Работници без защитно облекло и оборудване и особено деца, да не бъдат на местата на приготвяне на работния разтвор и пръскане.

СЛЕД РАБОТА:

- След пръскане машината/пръскачката да се почисти на открито
- Да се съблече работното облекло, след което същото да се измие.
- Да се почистят всички предпазни средства и ръкавиците включително част.
- Работниците да се изкъпят задължително след края на работата.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

- Препаратът да се съхранява само в плътно затворени оригинални опаковки, сухи, хладни, и проветриви складови помещения за препарати за растителна защита, при температура ненадвишаваща 35°C и по-ниска от 0°C.
- След всяка употреба плътно да се затваря опаковката.
- Да се пази извън обсега на деца, далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
- Да се предпазва от директна слънчева светлина, източници на топлина и огън.

ТРАНСПОРТИРАНЕ:

Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен и железопътен транспорт (ADR/RID 2015/).

ЕКОТОКСИКОЛОГИЯ:

ПРОЛЕКТУС 50 ВГ е токсичен за водните организми. Да се палят водозточниците и канализационната мрежа от замърсяване с продукта.

МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ:

В случай на инцидентно изпускане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специално затворящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012 г.).

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

Пожарникарите и другите участващи в загасяването на пожара да носят лични предпазни средства и автономен дихателен апарат. Възможно е образуването на токсични газове при термалното изгаряне или пожар, въглероден оксид (CO), серни оксиди (SOx), азотни оксиди (NOx). Подходящи средства за гасене на пожар: Сух химически прах, въглероден диоксид, пясък, пена. Продуктът не е запалим и експлозивен.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:

- Измиване на опаковката трикратно след изпразването й, а съдържанието да се изсипе в резервоара на пръскачката. Опаковката да не се използва повторно.
- Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012 г.).

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години.

ПАРТИДЕН № _____

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: _____

ref: 22269 60 300A-1118

ПИКТОГРАМИ:



System for Collection of
Pesticide Packaging