				Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка				
			45-250 мл продукт/ дка	**Минимална употреба** **Див кервиз, салатен лук, листа от целина, магданоз, градински чай, розмарин, мащерка, босилек и ядливи цветя, дафинов лист, естрагон** Срещу Мана (*Bremia lactucae*) – внася се във фаза BBCH 12-49 Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка **Забележки:** Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита САВИАЛ ФОРТЕ за контрол на мана при изброените култури в Приложение № 2 и за контрол на алтернариоза при райска ябълка. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита САВИАЛ ФОРТЕ за контрол на мана при изброените култури в Приложение № 2 и за контрол на алтернариоза при райска ябълка е на лицето, прилагащо продукта.	П	15 дни		
244.	**СЕЙВИДЖ 5 ФС /ОРИУС 5 ФС** НЮФАРМ ГмбХ & Ко.КГ, Австрия Разрешение № 0046 – ПРЗ-4/07.11.2018 г. Заповед №РД 11-1929/30.12.2015 г.	20 г/л тебуконазол + 30 г/л имазалил	150мл/ 100к	**Ечемик** Ленточна болест (*Pyrenopho-ra graminea*); Праховита главня (*Ustilago segetum var. nuda*); Мрежеста петнистост (*Pyrenophora teres*) – внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 460мл - 480мл		-	първа професионална	

	Заповед №РД 11-2146/23.10.2018 г. Заповед №РД 11-983 от 13.05.2020 г.			сеитбена норма максимум до 25 кг семена /дка				
245.	**СЕНИК ГОЛД** Байер България ЕООД Разрешение №01720-ПРЗ-2/24.08.2023 г. Заповед №РД 11-1016/28.05.2019 г. Заповед №РД 11-1892/08.08.2023 г.	флуопиколид - 200 г/л и флуоксистробин – 150 г/л	1 л/100 кг семе	**Маслодайна рапица, синап** Срещу Сухо стъблено гниене (фомоза) *(Leptosphaeria maculans),* черни листни петна (алтернариоза) *(Alternaria brassicae),* ризоктония *(Rhizoctonia sp.),* мана *(Peronospora brassicae)* – внася се във фаза ВВСН00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Сеитбена норма 250-600 г семена/ дка	3	-	втора професионална	
			1 л/100 кг семе	**Минимални употреби** **Фуражна (маслодайна) ряпа, репица, сарепска (кафява) горчица** Срещу Сухо стъблено гниене (фомоза) (*Leptosphaeria maculans*), черни листни петна (алтернариоза) (*Alternaria brassicae*), ризоктония *(Rhizoctonia* sp.), мана (*Peronospora brassicae*) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Сеитбена норма 250-600 г семена/ дка Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита СЕНИК ГОЛД за разрешените минимални употреби в Приложение № 2 от настоящата заповед. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или фитотоксичност при употребата на СЕНИК ГОЛД за разрешените минимални употреби		-		