

			750-1200 г/ дка	Хмел Брашнеста мана (<i>Podosphaera macularis</i>), Паяжинообразуващакар (<i>Tetranychus urticae</i>) При благоприятни условия за развитие на болесттаПри поява на акарите Брой приложения мин/макс – 8 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка	П			
			400 г/ дка	Тютюн Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) внася се внася се при благоприятни условия за развитие на болестта Брой приложения мин/макс – 8 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П			
			500 г/ дка	Горски видове, Топола Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) внася се внася се при благоприятни условия за развитие на болестта Брой приложения мин/макс – 3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П			
284.	ТАЛЕНДО 20 ЕК Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение №01072-ПРЗ-4/25.01.2021 г. Заповед № РД 11-681/21.04.2015 г. Заповед № РД 11-633/19.04.2016 г. Заповед № РД 11-86 от 12.01.2021 г.	200 г/л прокиназид	20-25 мл/дка с раб. р-р 30-100 л/дка	Лозя Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>) (до 2 третирания) Максимален брой приложения – 2 бр. от ВВСН 13 с интервал между третиранията 10-14 дни.	П	28 дни	втора професионална	

285.	ТАЛЕНДО ЕКСТРА Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 01292 – ПРЗ-3/25.01.2021 г. Заповед №РД 11-2367/22.11.2018 г. Заповед № РД 11-91 от 12.01.2021 г.	тетраконазол - 80 г/л прокиназил – 160 г/л	7,5-25 мл/дка	Лозя (винени и десертни сортове) Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>) Максимален брой приложения за ВП – 3 бр. от ВВСН 55-79 с интервал между третиранията 10-14 дни.	П	30 дни	втора професионална	
286.	ТАЛИУС 20 ЕК Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 01275—ПРЗ-3/25.01.2021 г. Заповед № РД 11-89 от 12.01.2021 г.	прокиназил - 200 г/л	20 мл/дка	Пшеница Брашнеста мана(<i>Erysiphe graminis</i>) максимален брой приложения – 1 бр. във фази ВВСН 25-65	П	пшеница, ечемик – 42 дни	втора професионална	
			20 мл/дка	Ечемик Брашнеста мана(<i>Erysiphe graminis</i>) максимален брой приложения – 1 бр. във фази ВВСН 25-49				
287.	ТАЗОЛ 250 ЕВ Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия	Второ търговско наименование на ТАРКЗА 250 ЕВ						
288.	ТАРКЗА 06 ФС Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия Разрешение № 01367 – ПРЗ–2/03.08.2016 г. Заповед №РД 11-1299/19.07.2016 г. Заповед №РД 11-1940/30.12.2015 г. Заповед №РД 11-1929 от 21.08.2020 г.	тебуконазол - 60 г/л	50 мл/100 кг семена	Пшеница, Ечемик (зимен и пролетен), Тритикале (зимно и пролетно), Ръж, Овес Мазна главня па пшеницата (<i>Tilletia tritici</i>), Праховита главня по пшеница (<i>U. tritici</i>), Стъблена главня по пшеницата (<i>Urocystis tritici</i>), Покрита главня по ечемика (<i>Ustilago hordei</i>), Праховита главня по ечемик (<i>U.nuda</i>), Ленточна болест по ечемика (<i>Pyrenophora graminea</i>), Праховита главня по овес (<i>U.avena</i>), <i>Septoria spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i>	П	-	първа професионална	