			дка	Срещу многогодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза Във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка				Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.
			200 мл продукт/ дка	**Лозя** Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се Във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка	П	-		
			400 мл продукт/ дка	**Лозя** Срещу многогодишни житни и широколистни плевели – внася се След поникване на плевелите. Във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 60 дни Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка	П	-		
326.	**У 46 М ФЛУИД** Ню фарм	500 г/л МЦПА		Срещу широколистни плевели при:		-	2	
			200 мл/дка	**Пшеница и ечемик** - внася се във фаза братене на културите				
327.	**УИНГ-П** БАСФ ЕООД - България Удостоверение № 530/12.07.2007 г. Заповед № РД 12-27/30.04.2009 г.	212,5 г/л диметенамид-П+ 250 г/л пендиметалин	300-400 мл/дка	**Царевица, Слънчоглед** Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - внася се след сеитба, преди поникване на културите		30 дни	3	
328.	**УИШ ТОП**	квизалофоп-п-етил – 120 г/л		Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели	П	35 дни	втора професионална	