

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ФЛАШ 500 СК



Внимание

Предупреждения за опасност:

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P261 Избягвайте вдишване на дим/изпарения/аерозоли.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински съвет/помощ.

P362+ P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетирание:

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с кето се прилага продуктът, близо до повърхностни води).
Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.

Spre3 Да се осигури нетретирана растителнозащитна ивица от 10 метра с 75% дюзи, намаляващи отвяванията до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

Spre3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или 50% дюзи, намаляващи отвяванията до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

UFI: FN4V-HVYS-940X-SD88

Функция на продукта: хербицид с несистемно действие

Съдържание на активно вещество: дифлуфеникан 500 г/л

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с

Разрешение №: 1951-1-ППЗ/05.07.2021 г.

Описание на продукта:

ФЛАШ 500 СК съдържа активно вещество дифлуфеникан, което принадлежи към химичния клас на карбоксамида. Той е селективен контактен хербицид, с остатъчно действие за контрол на широколистни плевели. ФЛАШ 500 СК действа като инхибира биосинтезата на каротеноидите.

Разрешени употреби:

При зимна пшеница и зимен ечемик за контрол на широколистни плевели, с доза 28-37.5 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л вода/дка.

Момент за приложение: от фенофаза на културата „сухо семе“ до „начало на братене: видим първи брат“, (ВВСН 00-21). Фенофаза на плевелите: преди или рано след поникване.

Максимален брой приложения на година: 1

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ; не е приложимо.

Техника на приложение: механизирана наземна техника

Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ: след пълното изсъхване на третираната листна повърхност. В случай, че работник навлезе на полето, трябва да се носят дълги панталони и риза с дълги ръкави. Използването на ръкавици се препоръчва.

Чувствителни плевели:

- Чувствителни плевели: полско шапиче (*Aphanes arvensis*), полски синап (*Sinapis arvensis*), глухарче (*Taraxacum officinale*), врабчови чревца (*Stellaria media*), бръшляполистно великденче (*Veronica haederifolia*), персийско великденче (*Veronica persica*).
- Умерено чувствителни: обикновена лепка (*Gallium aparine*), див мак (*Papaver rhoeas*)

Периоди на изчакване преди сеитба или засаждане на следващите култури:

След прибирането на зърнено-житните култури могат да бъдат засети следните култури (при условие, че е предшествано от дълбока оран): 1) следващата есен: зимни зърнено-житни култури, рапица, полски фасул, захарно цвекло и 2) следващата пролет: пшеница, ечемик, маслодайна рапица, фасул, захарно цвекло. За заместващи култури в случай на пропадане на културите се документира безопасността само за посевите на пшеница и ечемик (при условие, че е извършена дълбока оран).

Указания за приготвяне на работния разтвор:

Напълнете наполовина резервоара на пръскачката с чиста вода и включете бъркалката. Бавно добавете необходимото количество продукт. Изплакнете празните контейнери и добавете промивната вода в резервоара на пръскачката. Долейте резервоара до необходимото количество вода и дръжте бъркалката включена, докато пръскането завърши.

Работа с продукта:

Да се използват защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

Първа помощ и медицински съвети

Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако се почувствате зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, където е възможно). При вдишване: Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона и да се отведе на чист въздух. Ако пострадалият не диша, да се направи изкуствено дишане. Да се повика лекар. При контакт с кожата: Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага се измийте с обилно количество вода и сапун. При контакт с очите: Да се измие обилно с вода (в продължение на минимум 20 минути), като държите очите широко отворени, след сваляне на меките контактни лещи, след това незабавно потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Тел. +359 2 9154 409; +359 2 9154 233

poison_centre@mail.orbitel.bg

<http://www.pirogov.bg>

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Съхранение:

Да се съхранява в неотворен оригинален контейнер далеч от пряка слънчева светлина, при сухи, хладни и добре проветриви условия.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците.

Притежател на разрешението: Sharda Cropchem España, S.L.
Edificio Atalayas business Center
Carril Condomina no. 3, 12th floor
30006 Murcia, Spain
Tel.: +34 868 127589 Fax: +34 868 127588

Дистрибутор: "АСМ" ЕООД, гр. Монтана
ул. „Гоцо Митов“ No 5, тел. No 0888 769 348

Срок на годност: 24 месеца след датата на производство при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство: виж маркировката

Партида №: виж маркировката

Нето количество: 5 л