



ЗАПОВЕД

№ РД 11-1626

София, 06.07.2023 г.

На основание чл. 55 ал. 2, чл. 57 и чл. 58 от Закона за защита на растенията (ЗЗР), чл. 40-42 и чл. 47 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309 от 24 ноември 2009 г.) и Предложение с вх. № ВД – 2904/30.06.2023 г. от председателя на Съвета по продукти за растителна защита, във връзка със Заявления с вх. № № 21571/16.11.2022 и 6498/30.03.2023 г. от СЕЙПАСА С.А./SEIPASA S.A., Испания,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам за пускане на пазара и употреба на територията на Република България следния продукт за растителна защита:

Търговско наименование на продукта: ФУНГИСЕЙ (продукт с нисък риск)

Активно вещество: *Bacillus subtilis* щам IAB/BS03 1×10^8 CFU/mL (10 г/л технически продукт) (вещество с нисък риск)

Производител на продукта за растителна защита: СЕЙПАСА С.А./SEIPASA S.A., Испания

Производители на активното вещество *Bacillus subtilis* щам IAB/BS03: Инвестигационес и Апликационес Биотехнолохиас С.Л./Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas S.L. Испания

Функция на продукта за растителна защита: фунгицид с несистемно действие

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: непрофесионална

Размер и материал на опаковката: 0,5 л, 1,0 л бутилка от HDPE; 5 л, 10 л и 20 л бидон от HDPE

Специфични изисквания за употреба:

- 1.1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища.
- 1.2. Да се носят ръкавици, подходящо работно облекло и респираторна маска при работа с продукта.
- 1.3. С цел предпазване на водните организми да не се изхвърлят директно в повърхностни води отработените водни разтвори при хидропонно отглеждане.
- 1.4. С цел предпазване на водните организми да се осигури буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с изключение на постоянни оранжерии и оранжерии които са затворени по време на прилагане.
- 1.5. Срок на повторно влизане в третираните площи – 6 часа при полски и 8 часа при оранжерийни условия.

2. Разрешените употреби на продукта по т. 1 са съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.

3. Класификацията и етиктирането на продукта по т. 1 по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) № 547/2011 са съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Разрешаването за пускане на пазара и употреба на продукта е валидно от датата на издаване на настоящата заповед за срок, който не надвишава една година от датата на която изтича одобрението на активното вещество *Bacillus subtilis* щам IAB/BS03, съгласно чл. 32, параграф 1 от Регламент 1107/2009 г., а именно до 20.10.2035 г.

5. При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ФУНГИСЕЙ се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година, при което не се издава нарочна заповед.

6. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ФУНГИСЕЙ съгласно чл. 43 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от ЗЗР или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

7. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗР в 14-дневен срок да се издаде разрешение за пускане на пазара и употреба на продукта на СЕЙПАСА С.А./ SEIPASA S.A., Испания.

8. На основание чл. 55, ал. 5 от ЗЗР, в 14-дневен срок от получаване на разрешението, притежателят да представи в ЦУ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) образец на етикет, с който продуктът за растителна защита ще се пуска на пазара и ще се употребява.

9. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс в 3-дневен срок от издаване на заповедта, същата да се съобщи на всички заинтересовани лица и на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗР в интернет страницата на БАБХ да се актуализира регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**Д-Р СВЕТЛОЗАР ПАТАРИНСКИ:/п/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Приложение № 1 за разрешените употреби към Заповед № РД 11–1626/06.07.2023 г.

Търговско наименование на продукта: ФУНГИСЕЙ

Формулация: суспензионен концентрат (СК)

Концентрация на активното вещество: *Bacillus subtilis* щам IAB/BS03 1×10^8 CFU/mL (10 г/л технически продукт)

№	Култура и/или описание (a)	П О или З (b)	Вредител или група вредители, с които се води борба (c)	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки (m)
				Метод/ Вид (f-h)	Фаза/стадий на развитие и вегетационен сезон (j)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между прилож. дни мин/ макс	Милилитра продукт/дка мин/макс	Вода л/дка мин/макс	*Грама активно вещество/дка **CFU/дка мин/макс	(l)	
1	Лозя (десертни и винени сортове) Маточни лозя Лозови вкоренилища	П	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 68-89 (80% опадане на ресите – плодът е готов за беритба)	5	5	300 мл/дка	20-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3×10^{10} CFU/дка	1	
2	Семкови овощни видове вкл. ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, азиатски круши (наши) и др.	П	Струпяване (<i>Venturia spp.</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 57-89 (фаза „Розов бутон“ – консумативна зрелост)	7	5	300 мл/дка	30-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3×10^{10} CFU/дка	3	
3	Листни зелени култури неформиращи глави вкл. зелено зеле, китайско зеле и др.	П О	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист – формирана цялата листна маса)	5	5	300 мл/дка	40-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3×10^{10} CFU/дка	1	

4	Зелеви култури формиращи глави вкл. главесто зеле	П	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 14-47 (четвърти същински лист – 70% от очаквания размер на главата е достигнат)	5	5	300 мл/дка	80-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	
5	Зелеви култури формиращи съцветия и други зелеви култури, вкл. броколи и брюкселско зеле	П	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 14-47 (четвърти същински лист – образувана 70% от листната маса, характерна за вариетета)	5	5	300 мл/дка	80-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	
6	Култури от сем. тиковови с ядлива кора вкл. краставици, корнишони, тиквички	П О	Брашнеста мана (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост)	5	5	300 мл/дка	40-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	
7	Култури от сем. тиковови с неядлива кора, вкл. диня, пъпеш, тиква	П О	Брашнеста мана (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост)	5	5	300 мл/дка	40-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	
8	Домати Пипер Патладжан	П О	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 61-89 (първо съцветие: първи разцъфнал цвят – пълна зрялост)	5	5	300 мл/дка	50-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	

9	Целина (корени и стъбла) Копър Ревен	П О	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 12-49	5	5	300 мл/дка	20-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	20-100 л/дка вода при полски условия 40-100 л/дка вода при оранжерий ни условия
10	Моркови	П О	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 12-49 (разтворен втори лист – край на нарастването на корена)	5	5	300 мл/дка	20-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	
11	Маруля и други салати вкл. широколистна цикория, къдрава ендивия, салата маше, романска салата, салата ракета, царевична салата, рукола, червена горчица	П	Мана (<i>Bremia spp.</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист – формирана цялата листна маса)	5	5	300 мл/дка	40-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	
12	Маруля и други салати вкл. широколистна цикория, къдрава ендивия, салата маше, романска салата, салата ракета, царевична салата, рукола, червена горчица	П О	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист – формирана цялата листна маса)	5	5	300 мл/дка	40-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	

13	Билки и растения от сем. лукови, вкл. див лук, растения от сем. сенниковцветни вкл. копър, магданоз, кервиз, листна целина, грудкова целина кимион, растения от сем. сложноцветни вкл. босилек, мащерка, градински чай, розмарин, чубрица, риган, майорана, исоп, мента и други подправки вкл. фини подправки, цветя, ядливи цветя и други ароматни растения, растения и култури за добив на етерични масла, лаврово дърво (дафинов лист), естрагон	П	Мана (<i>Bremia spp.</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-67	5	5	300 мл/дка	40-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	
14	Билки и растения от сем. лукови вкл. див лук, растения от сем. сенниковцветни вкл. копър, магданоз, кервиз, листна целина, грудкова целина кимион, растения	П О	Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Конвенционална наземна техника	ВВСН 12-67	5	5	300 мл/дка	40-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	

	от сем. сложноцветни вкл. босилек, мащерка, градински чай, розмарин, чубрица, риган, майорана, исоп, мента и други подправки вкл. фини подправки, цветя, ядливи цветя и други ароматни растения, растения и култури за добив на етерични масла, лаврово дърво (дафинов лист), естрагон											
15	Градински кресон Воден кресон	П	Мана (<i>Bremia spp.</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 12-49	5	5	300 мл/дка	40-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	
16	Артишок	П	Мана (<i>Bremia spp.</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 11-59	5	5	300 мл/дка	40-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	1	
17	Тютюн	П	Брашнеста мана (<i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i>)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 12-59	5	5	300 мл/дка	40-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	-	
18	Бадем	П	Струпясване (<i>Venturia spp.</i>) Охрено петно (полистигма)	Конвен- ционална наземна техника	ВВСН 51-89	7	5	300 мл/дка	30-100 л/дка	* 3 г/дка ** 3x10 ¹⁰ CFU/дка	3	

			(<i>Polystigma fulvum</i> = <i>Polystigma ochraceum</i>)									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
- (b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
- (c) напр. гризещи или смучещи насекоми, насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
- (d) напр. намокрит прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
- (e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
- (f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
- (g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
- (h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
- (i) г/кг или г/л
- (j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
- (k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
- (l) РНІ – минимален интервал преди прибиране на реколтата
- (m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/ограничения

Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1626/06.07.2023 г.

<i>Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:</i>					
Класификация		Етикетиране			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код(ове) на пиктограмата (ите) и сигнална(и) дума(и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код(ове) на допълнителното (ите) предупреждение(я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Няма	Няма	Няма	Няма	EUN401 EUN208 - Съдържа <i>Bacillus subtilis</i> щам IAB/BBS03. Може да причини алергична реакция Да не се използва от лица с отслабена имунна система и лица под действието на имунодепресивно вещество	SP фрази: SP1 SPe2 SPe3