

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                  |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 300 мл/дка     | <b>Артишок</b><br>Срещу Мана ( <i>Bremia spp.</i> ) – внася се във фаза ВВСН 11-59<br>Брой мин/макс приложения – 5<br>Интервал между приложенията – 5<br>Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка                                                                                                | П | 1                                                                                                                                                |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 300 мл/дка     | <b>Тютюн</b><br>Срещу Брашнеста мана ( <i>Erysiphe spp.</i> , <i>Sphaerotheca spp.</i> ) – внася се във фаза ВВСН 12-59<br>Брой мин/макс приложения – 5<br>Интервал между приложенията – 5<br>Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка                                                           | П | -                                                                                                                                                |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 300 мл/дка     | <b>Бадем</b><br>Срещу Струпясване ( <i>Venturia spp.</i> )<br>Охрено петно (полистигма) ( <i>Polystigma fulvum</i> = <i>Polystigma ochraceum</i> ) – внася се във фаза ВВСН 51-89<br>Брой мин/макс приложения – 7<br>Интервал между приложенията – 5<br>Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка | П | 3                                                                                                                                                |   |
| 327. | <b>ФУНГУРАН ОН 50 ВП</b><br>Шпийс Урания Кемикул ГмбХ<br>Разрешение № 0257-ПРЗ<br>Издание: 2/03.11.2015 г.<br>Протоколи № 44/1998; 46/2000; 47/2001 Санитарно разрешително № 01208/18.03.2004 г. Заповед №РД 11-1510/02.10.2015 г.<br>Заповед №РД 11-1571/19.10.2015 г.<br>Заповед №РД 11-710 от 17.03.2020 г.<br>Заповед №РД 11-2378 от 13.10.2021 г. | 77 % <a href="#">мелен хидрооксид</a> (50 % Cu) | 0,15 %         | <b>Лоза</b><br>Мана по лоза                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Лоза, домати, тютюн, картофи -14;<br>Ябълка, круша, Праскова, нектарина, Кайсия, Череша, Сливи, Малини, Ягоди-неприложимо;:<br>Орехи, Лешник -28 | 3 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 0,15 %         | <b>Домати</b><br>Мана по домати                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                  |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 0,3 %          | Черно бактериално струпясване                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                  |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 0,15 %         | <b>Праскова</b><br>Къдравост по праскова (есен - пролет, пролетно при набъбване на пъпките)                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                  |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 0,3 %          | <b>Тютюн</b><br>Сечене на тютюневия разсад (Питиум)                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                  |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 150 г/дка      | <b>Картофи</b><br>Мана по картофи                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                  |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 150 г/дка      | <b>Тютюн</b><br>Див огън по тютюн                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                  |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | 150-250 г/ дка | <b>Круша</b><br>Срещу Струпясване – внася се във фаза на приложение: ВВСН 99-53<br>(Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки) ВВСН 99-53 -                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                  |   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки</p> <p>Брой мин/макс приложения – 3</p> <p>Интервал между приложенията – 14 дни</p> <p>Вода мин/макс – 100 л/дка</p>                                                                                                                                                                             |
| 110-500 г/ дка | <p><b>Ябълка, круша</b></p> <p>Огнен пригор (<i>Erwinia amylovora</i>) - фаза на приложение: BBCH 99-53 – (Продукцията е прибрана до разпукване на цветните пъпки) :</p> <p>Брой мин/макс приложения – 3</p> <p>Интервал между приложенията – 14 дни</p> <p>Вода мин/макс – 100 – 200 л/дка</p>                                                            |
| 150-250 г/ дка | <p><b>Праскова и нектарина</b></p> <p>Струпясване (<i>Cladosporium carpophilum</i>) фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)</p> <p>Брой мин/макс приложения – 3</p> <p>Интервал между приложенията – 14 дни</p> <p>Вода мин/макс – 100 л/дка</p>                                                             |
| 150-250 г/ дка | <p><b>Минимална употреба</b></p> <p><b>Кайсия</b></p> <p>Срещу Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>) Сачмянка(<i>Stigmina carpophila</i>) фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)</p> <p>Брой мин/макс приложения – 3</p> <p>Интервал между приложенията – 14 дни</p> <p>Вода мин/макс – 100 л/дка</p> |
| 130- 200 г/дка | <p><b>Череша</b></p> <p>Срещу сачмянка (<i>Stigmina carpophila</i>)фаза на приложение: BBCH 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)</p> <p>Брой мин/макс приложения – 4</p>                                                                                                                                                           |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Интервал между приложенията – 7 дни<br>Вода мин/макс – 100 – 120 л/дка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110- 200 г/дка | <b>Сливи</b><br>Срещу сачмянка ( <i>Stigmina carpophila</i> ) фаза на приложение: ВВСН 99-53 (Продукцията е прибрана до отваряне на цветните пъпки)<br>Брой мин/макс приложения – 4<br>Интервал между приложенията – 7 дни<br>Вода мин/макс – 100 – 120 л/дка                                                                                                                            |
| 110 -240 г/дка | <b>Минимална употреба</b><br><b>Орехи, Лешник</b><br>Бактериен пригор ( <i>Xanthomonas juglandis</i> ) фаза на приложение: ВВСН 95-53 (50% от листата са окапали до разпукване на пъпките)<br>Брой мин/макс приложения – 4<br>Интервал между приложенията – 10 дни<br>Вода мин/макс – 100 – 150 л/дка                                                                                    |
| 200–300 г/дка  | <b>Малини</b><br>Срещу Петносване на пъпките ( <i>Didimella applanata</i> ), Антракноза ( <i>Sphaceloma necator</i> )= ( <i>Gleosporium venetum</i> ), Септориоза ( <i>Mykosphaerella rubi</i> ), Ръжда ( <i>Phragmidium rubi-idaei</i> ) - фаза на приложение: от навлизане в период на покой до поява на първи лист;<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода мин/макс – 50 – 150 л/дка |
| 200-300 г/ дка | <b>Ягоди</b><br>Срещу Бели листни петна ( <i>Mycosphaerella fragariae</i> ), Листно припламване, виолетовокафяви листни петна ( <i>Diplocarpon earliana</i> ), Ветриловидни петна ( <i>Phomopsis obscurans</i> ) фаза на приложение: в период на покой, когато листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка<br>Брой мин/макс приложения – 1                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Вода мин/макс – 40 – 60 л/дка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200-300 г/ дка | <p><b>Минимална употреба</b></p> <p><b>Рози</b></p> <p>Срецу Ръжда по розата (<i>Phragmidium mucronatum</i> L.)</p> <p>Черни листни петна (<i>Diplocarpon rosae</i> Wolf) – внася се във от навлизане в зимен покой до начало на набъбване на пъпките</p> <p>Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>Вода мин/макс – 50 – 100 л/дка</p> <p>Да не се прилага повече от 400 г а.в.мед/дка/година</p> <p>Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита <b>ФУНГУРАН ОН 50 ВП</b> при минимални употреби.</p> <p>Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита <b>ФУНГУРАН ОН 50 ВП</b> при минимални употреби, е на лицето, прилагащо продукта.</p> |

|      |                                                                                                                         |                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |                        |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------------------|--|
|      |                                                                                                                         |                              | 130–200<br>г/продукт/ дка | <p><b>Вишни</b><br/> Срещу Гъбна сачмянка (<i>Stigmina carpophila</i>)<br/> Бактериална сачмянка (<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i>, <i>Bacillus pumilus</i>) – внася се във фаза ВВСН<br/> 99-53 Половината от листата са пожълтели или опаднали – отваряне на пъпките<br/> Брой мин/макс приложения – 4<br/> Интервал между приложенията - 7<br/> Вода л/дка мин/макс - 100-200 л/дк<br/> Максимална годишна стойност за прилагане, която не надвишава 4 кг/ха мед</p> <p>Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита <b>ФУНГУРАН ОН 50 ВП</b> за контрол на Гъбна сачмянка (<i>Stigmina carpophila</i>) и Бактериална сачмянка (<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i>, <i>Bacillus pumilus</i>) по вишни.<br/> Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита <b>ФУНГУРАН ОН 50 ВП</b> за контрол на Гъбна сачмянка (<i>Stigmina carpophila</i>) и Бактериална сачмянка (<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i>, <i>Bacillus pumilus</i>) по вишни е на лицето, прилагащо продукта.</p> |   |       |                        |  |
| 328. | <b>ХЕЛИОСУФР С</b><br>Аксион Пен, Франция<br>Разрешение №01543-ПРЗ-1/05.02.2018 г.<br>Заповед № РД 11-107/18.01.2018 г. | <a href="#">Сяра</a> 700 г/л | 300-750<br>мл/дка         | <p><b>Лозя</b><br/> Срещу Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>) – внася се във фаза ВВСН 19-83 (9 и повече листа са отворени-зърната формират цвят)<br/> Брой мин/макс приложения – 2-12<br/> Интервал между приложенията – 7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | П | 5 дни | втора<br>професионална |  |