	Заповед №РД 11-1897/08.08.2023 г.			Вода л/дка мин/макс – 15-50 л/дка				
			300 мл/дка	**Слънчоглед** едногодишни широколистни и някои житни плевели – внася се преди поникване на културата, при поникнали плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-50 л/дка	П	-		
			150-300 мл/дка	**Соя** Срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели – внася се преди поникване Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка 15-50 л/дка				
358.	**ЧЕЛИНДЖ 600 СК** БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Разрешение № 01575-ПРЗ-1/19.03.2018 г. Заповед №РД 11-458/15.03.2018 г. Заповед №РД11-2589/07.11.2023 г.	аклонифен - 600 г/л	Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели				втора професионална	
			400 мл/продукт/ дка	**Слънчоглед** Внася се след сеитба преди поникване BBCH 00-08 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
			400 мл/продукт/ дка	**Картофи** Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
			250 мл/продукт/ дка	**Ориенталски тютюн, едролистен тютюн Виржиния** Внася се след сеитба преди поникване Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		-		
			400 мл/продукт/ дка	**Грах (обикновен и фуражен), зимна бакла, зимен нахут, глушина** Внася се във фаза след сеитба преди поникване BBCH 00-08 (ноември-март) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		

			400 мл/продукт/ дка	**Зелен фасул, пролетна бакла, пролетен нахут, лупина** Внася се След сеитба преди поникване ВВСН 00-08 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
			50 мл/продукт/ дка	**Грах (обикновен и фуражен), зимен нахут** Внася се във фаза Само вегетационно във ВВСН 12-18 (2-ри – 8-ми разтворен лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
			400 мл/продукт/ дка	**Грах, нахут, бакла (за семепроизводство)** Внася се във фаза След сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (ноември-март) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка				
			250 мл/продукт/ дка	**Зелен грах (за консервиране)** Внася се във фаза След сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (февруари-май) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка				
			400 мл/продукт/ дка	**Леща** Еднократно третиране- след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		-		
			300 мл/продукт/ дка 100 мл/продукт/ дка	**Леща** Двукратно третиране: 1-во- ВВСН 00-08 (до поникване); 2-ро-ВВСН 13-17 (от трети до седми трилистник) Брой мин/макс приложения – 1/2 Интервал между приложенията мин/макс- 3 седмици Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка				

			250 мл/продукт/ дка	**Лук (директна сеитба)** Еднократно третиране- след сеитба преди поникване ВВСН 00-07 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90 дни		
			150 мл/продукт/ дка 100 мл/продукт/ дка	**Лук (директна сеитба)** Двукратно третиране 1-во до фаза поникване ВВСН 00 2-ро ВВСН 15 (5 лист ясно видим) Брой мин/макс приложения – 1/2 Интервал между приложенията мин/макс- 3 седмици Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90 дни		
			250 мл/продукт/ дка	**Лук (шалот)** Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90 дни		
			400 мл/продукт/ дка	**Праз лук (за семепроизводство)** Внася се след сеитба преди поникване Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
			400 мл/продукт/ дка	**Чесън** Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		-		
			250 мл/продукт/ дка	**Земна ябълка (Йерусалимски артишок)-**внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90 дни		
			400 мл/продукт/ дка	**Моркови (за семепроизводство)** Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	-	70 дни		

			250 мл/продукт/ дка	**Пащърнак (вкл. и за семепроизводство)** Внася се след сеитба преди поникване BBCH 00-03 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	-	70 дни		
			250 мл/продукт/ дка	**Целина за глави** Внася се След разсаждане BBCH 14-15 (от 4 до 5 разтворен същински лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90 дни		
			250 мл/продукт/ дка	**Целина за семепроизводство (включително целина за глави)** Внася се след разсаждане BBCH 14-18 (от 4 до 5 разтворен същински лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90 дни		
			400 мл/продукт/ дка	**Магданоз (за семепроизводство)** Внася се след сеитба преди поникване BBCH 00-03 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
			250 мл/продукт/ дка	**Копър (за семепроизводство)** Внася се след сеитба преди поникване BBCH 00-07 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90 дни		
			200 мл/продукт/ дка	**Люцерна (за семепроизводство)** Внася се след коситба на съществуващ посев Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		-		
			30 мл/продукт/ дка	**Люцерна (за семепроизводство)** Внася се във фаза BBCH 13-15 (от фаза трети-до пети трилистник) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		-		
			300 мл/продукт/ дка	**Фий (за семепроизводство)** Внася се след сеитба преди поникване Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
			250 мл/продукт/ дка	**Ароматни и лечебни билки, подправки и ароматни растения за**		90 дни		

				семепроизводство Внася се след сеитба преди поникване; февруари-март, септември-ноември Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка				
359.	**ЧИКАРА ДУО** ИСК Биосайънсис Юръп Н.В., Белгия Разрешение № 01377 – ПРЗ-3/06.12.2018 г. Заповед №РД 11-181/03.02.2016 г. Заповед №РД 11-2021/20.10.2016 г. Заповед № РД 11-2385/23.11.2018 г.	флазасулфурон 6,7 г/кг + глифозат 288 г/кг		Срещу едногодишни житни и едногодишни/ двугодишни широколистни плевели		Лозя – винени и десертни сортове – 75 дни; Маслини, Цитрусови култури – 45 дни; С изключение на маслини, опадали на земята	втора професионална	Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения. Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на
			300 гр/дка	**Лозя – винени и десертни сортове** Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см)				
			300 гр/дка	**Маслини** Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см)				
			300 гр/дка	**Цитрусови култури** Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см)				