

			80 мл/дка	Пъпеш Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), брашнеста мана (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), алтернариоза (<i>Alternaria cucumerina</i>) – внася се във фаза ВВСН 20-89 (20 листа напълно разтворени-пълна зрялост (плодовете са с типичен цвят)		3 дни		
			100 мл/дка	Семепроизвеждащи растения (стерично-маслени, ароматни, лекарствени култури и подправки), цветя и посадъчен материал, *Трет.надз.части Болести по листата (мана, брашнеста мана,ръжда, бяла ръжда) – внася се във фаза ВВСН 20-89		-		
3.	АЗОГАРД АЗТ 250 СК Синджента България ЕООД Разрешение № 01592 – ПРЗ-2/19.03.2021 г. Заповед №РД 11- 1045/19.06.2018 г. **Заповед №РД 11-500 от 11.03.2021 г. Валидно до: 31.12.2025 г.	азоксистробин - 250 г/л	60-80 мл/дка	Пшеница Срещу Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) - внася се във ВВСН 30-69 (Начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	35 дни	непрофесионална	Да се спазва закона за пчеларството
			80 мл/дка	Ечемик Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-59 (Начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка		35 дни		
			80-100 мл продукт/ дка	Маслодайна рапица Срещу Бяло гниене (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) – внася се във фаза ВВСН 60-69 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка		21 дни		
			Продуктът е идентичен на ПРЗ АМИСТАР 25 СК с Разрешение № 01262-ПРЗ-Издание: 3/02.12.2020 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.					
4.	АКОИДАЛ ВГ АгроБиоТрейдинг ООД - България Удостоверение №	80 % сяра	0,25 %	Оидиум по лоза (<i>Oidium tuckeri</i> , <i>Uncinula necator</i>)		20 дни	непрофесионална	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

** Срокът на валидност на разрешението се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията