

108	КАБАДЕКС ЕКСТРА Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 01495- ПРЗ-2/11.01.2022 г. Заповед №РД 11 – 1710/16.08.2017 г. Заповед № РД 11-3168 от 30.12.2021 г.	мезотрион – 267 г/л  флорасулам – 16.7 г/л	45 мл/дка	<b>Царевница (за зърно и силаж)</b> Срещу широколистни плевели внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семе – поникване (колеоптилът пробива земната повърхност)) (15-ти април до 31 май) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка	П		втора професионална	със системно действие
			30 мл/дка	<b>Царевница (за зърно и силаж)</b> Срещу широколистни плевели внася се във фаза ВВСН 12-16 (разтваряне на втори лист – разтваряне на шести лист) (1-ви април до 30 юни) Да се прилага в резервоарна смес с адювант Дасойл 26-2N с доза 50 мл/дка за по-добра ефикасност				
109	КАЛАМ БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 0588 – ПРЗ - 2/21.01.2016 г. Заповед №РД 11- 09/07.01.2016 г. Заповед №РД 11-21 от 03.01.2020 г.	125 г/кг тритосулфурон+ 600 г/кг дикамба		Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели:		-	втора професионална	
			20 г-40 г/дка +100 мл/дка ДЕШ	<b>Царевница</b> - внася се във фаза ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти до 6-ти лист)				
110	КАЛИФ 480 ЕК АДАМА Агрикалчър БВ, Нидерландия Разрешение №01185- ПРЗ-2/06.10.2021 г. Заповед РД 11-535 от 29 април 2013 г. Заповед №РД 11-2162 от 20.09.2021 г.	480 г/л <u>кломазон</u>	20 мл/дка	<b>Маслодайна рапица</b> Срещу едногодишни широколистни плевели и самосевки от житне култури – внася се след сеитба, преди поникване Максимален брой приложения: 1 Вода л/дка мин/макс – 20л/дка	-	-	втора професионална	
111	КАЛИФ МЕГА ЗК Мактешим Аган Холдинг Б.В. Удостоверение № 01248- ПРЗ-1/27.06.2014г.	33 г/л – <u>кломазон</u> 250 г/л – <u>метазахлор</u>		Срещу едногодишни широколистни плевели и самосевки от житне култури при:		-	1	
			250 мл/дка	<b>Маслодайна рапица</b> момент на приложение: след сеитба преди поникване на културата				