

113	КАЛИСТО 100 СК Синджента България ЕООД Разрешение № 02012- ПРЗ-1/14.04.2022 г. Заповед №РД 11-628 от 31.03.2022 г.	месотрион - 100 г/л	75-150 мл продукт/дка	Царевича Срещу едногодишни широколистни плевели – внася на културата: ВВСН 10-19 (поява на първи лист – разтваряне на девети лист) На плевелите: ВВСН 00-16 (сухо семе-разтваряне на четвърти-шести лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс 25 – 30 л/дка Да не се прилага при сладка царевича и царевича, предназначена за семепроизводство	П		втора професионална	със системно действие
114	КАЛИСТО 480 СК Синджента България ЕООД Разрешение № 01053- ПРЗ-2/09.10.2018 г. Заповед №РД 11- 1943/02.10.2018 г.	480 г/л <u>месотрион</u>	20 мл/дка	Царевича Срещу едногодишни житни и широколистни плевели внася се във фаза ВВСН 12-16 разтваряне на втори лист - растежа продължава до шести лист и ранни фази от развитието на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка Да не се прилага по-късно от ВВСН 18 на културата (растежа продължава до осми лист) Забележка: Продуктът се прилага с адювант Атплюс - 0,5%.		-	втора професионална	
			20 мл/дка	Минимални употреби Сладка царевича Внася се във фаза ВВСН 12-16 разтваряне на втори лист - растежа продължава до шести лист и ранни фази от развитието на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка Да не се прилага по-късно от ВВСН 18 на културата (растежа продължава до осми лист)		42 дни		
			20 мл/дка	Минимални употреби Сорго Внася се във фаза ВВСН 12-16 разтваряне на втори лист - растежа продължава до и ранни фази от развитието на плевелите		-		