

				Продуктът да се прилага в периода от март до май.				
			180 мл/дка	<b>Тревни площи - тревни площи за спортни цели, голф игрища, тревни площи за конни надбягвания, боулинг игрища на открито, летища и чимове</b> Срещу широколистни плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 12-40 л/дка Продуктът да се прилага в периода от март до септември.	П	-		
208.	<b>ОМНЕРА ОД/ ТРИОФЛЕКС ОД</b> ФМС Агро България ЕООД Разрешение № 01502– ПРЗ-4/15.11.2021 г. Заповед № РД 11- 1842/05.09.2017 г. Заповед №РД 11- 379/01.03.2018 г. Заповед № РД 11-80 от 11.01.2021 г. Заповед №РД 11-2690 от 11.11.2021 г.	<a href="#">флуроксипир</a> -135 г/л  <a href="#">метесулфурон-метил</a> - 5 г/л  <a href="#">тифенсулфурон-метил</a> – 30 г/л	50-100 мл/дка	<b>Зимни житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, твърда пшеница)</b> Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20-39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Дозата от 50-75 мл/дка е приложима само за силно чувствителни плевели	П	-	втора професионална	
			50-100 мл/дка	<b>Пролетни житни култури (пшеница, ечемик, овес, твърда пшеница)</b> Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-39 (два листа разтворени - фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Дозата от 50-75 мл/дка е приложима само за силно чувствителни плевели		-		
209.	<b>ОНИКС</b>	<a href="#">пиридат</a> - 600 г/л		Срещу едногодишни широколистни плевели	П	-	втора професионална	с несистемно действие