

331	ФЛАЙЪР Шарда Кропкем Испания С.Л./Испания Разрешение № 01965- ПРЗ-1/20.07.2021 г. Заповед №РД 11-1587 от 12.07.2021 г.	флорасулам – 50 г/л	15 мл/дка	Зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале,овес, спелта) Срещу ВВСН 13-39 (три листа разтворени – край на братенето) След поникване, в ранна фаза от развитието на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	непрофесионална	
			10 мл/дка	Пролетни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале,овес, спелта) Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-39 (три листа разтворени – край на братенето) След поникване, в ранна фаза от развитието на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
332	ФЛАШ 500 СК Шарда Кропкем Испания С.Л., Испания Разрешение № 01951- ПРЗ-1/05.07.2021 г. Заповед №РД 11-1268 от 18.06.2021 г.	дифлуфеникан – 500 г/л	28-37,5 мл/дка	Зимна пшеница, зимен ечемик Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-21 (сухо семе – начало на братене: видим първи брат) преди или рано след поникване на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	
333	ФЛЕЙМ Албоу ТКИ д.о.о. Словения ОТНЕТО Разрешение № 01722- ПРЗ-1/03.06.2019 г. Заповед №РД 11- 1019/28.05.2019 г. Заповед РД11- 1417/09.06.2023 Считано от датата на издаване на настоящата	трибенурон (трибенурон- метил) –500 г/кг	3 г продукт/дка	Зимни зърнено-житни култури: (пшеница, тритикале, овес, ечемик и ръж) Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20-39 (братене/само главното стъбло-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	
			3 г продукт/дка	Пролетни зърнено-житни култури (пшеница, тритикале, овес, ечемик и ръж)	П			